

Утверждаю: Начальник
ФКУК «Центр по охране памятников»
Кондратьева И.Г.
2014г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в
собственности Томской области по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская,
71. Дом жилой. 1902 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и место расположения объекта	Объект культурного наследия, находящийся в собственности Томской области по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 71. Дом жилой. 1902 г.
2	Основание для выполнения работ	Приказ Департамента по культуре и туризму от 15.09.2014 г. № 328/01-09/1 «О внесении изменений в организационно-финансовый план мероприятий на 2014 год в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы».
3	Заказчик	Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использования памятников истории и культуры»
4	Подрядчик	4.1. Выбирается по результатам запроса котировок. 4.2. На все время действия договора Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с наличием: п. 3. Реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок, п. 4. Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки, п. 7. Ремонт, реставрация и воссоздание кровель. п. 10. Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей, п. 4. Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов, согласно Перечню работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ определенных Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012г. №349 (Приложение № 1).
5	Особые условия выполнения работ	5.1. Выполнить замену деревянных оконных блоков на деревянные со стеклопакетом 5.2. Выполнить гидроизоляцию фундаментов и устранить провал в асфальтовом покрытии

		<p>5.3. Выполнить прочистку существующего дренажа и заменить участок трубы наружной канализации</p> <p>5.4. Выполнить устройство отмостки из армированного бетона.</p> <p>5.5. Выполнить устройство покрытия из армированного бетона в местах провала</p> <p>5.6. До начала работ предоставить календарный график работ, утвержденный и согласованный с ОГАУК «Центр по охране памятников» и с ОГАУК «Российско-немецкий дом».</p> <p>5.7. Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает к актам выполненных работ.</p> <p>5.8. Гарантия на изделия, установку, произведенные отделочные работы и прочее составляет не менее 10 (Десяти) лет.</p> <p>5.9. Учесть строительный контроль в размере 2,14%</p>
6	Технические характеристики работ	<p>6.1. Блоки оконные деревянные одинарной конструкции Размеры окон: 980x1600мм/ 1 шт. 1020x1600мм/ 5 шт. 800x1600мм/ 3 шт. 1000x1000/ 1 шт. 1000x2060/ 3 шт. 600x1400/ 10 шт.</p> <p>6.2. Доски подоконные ПВХ шириной 200мм – 20 м Характеристика окна: Профиль – IV-80 (дерево) ст. или эквивалент Краска коробки и створок – система водно-дисперсионных материалов производства фирмы Zobel Chemie GmbH, серии Protec, Deco-tec, Zowo-Plast для подготовки и окраски поверхностей из твердого ПВХ и дерева Цвет коробки и створок – белый Конструкция стеклопакетов – двухкамерные (4-12-4-12-4) Толщина стекла – 4 мм Количество открывающихся створок – 1 Характер открывания створок – поворотное – откидные Фурнитура – изготовитель «ROTO FRANK AG» (Германия) или эквивалент, белого цвета Согласно настоящему техническому заданию и ведомости объемов работ (Приложения №1,2).</p>
7	Срок выполнения работ	До 15 декабря 2014 г.

Составил



И.С. Вакер